

CATALOGUS

CATALOGUE



GASHAARDEN
FOYERS À GAZ



**WELL
STRALER**



INHOUDSTAFEL

TABLE DES MATIÈRES

Ons verhaal À propos de nous	p.2
Kies je gashaard Choisissez votre foyer à gaz Inbouw en inzethaarden Foyers encastrés et intégrés	p. 8
DIVA	p. 14
DIVIDER	p. 28
STAR	p. 36
ADIA	p. 44
Hang- of vrijstaande gashaarden Foyer à gaz suspendu ou indépendant	
ADIM	p. 62
VIEW	p. 74
PANO	p. 86



Warm Belgisch
vakmanschap
sinds 1946

L'artisanat belge
avec chaleur
depuis 1946



ONS VERHAAL

À PROPOS DE NOUS

Wij maken verwarmingstoestellen van de hoogste kwaliteit. Het ontwerpen en produceren doen we van A tot Z in België, van de eerste schets tot de laatste bout. Well Straler draagt de naam van het dorp waar het allemaal begon; Welle, een dorp in Oost-Vlaanderen. In 2015 verhuisde de productie naar een ruimere productiesite in Erembodegem. Daar stoppen we met Well Straler elke dag onze savoir-faire in radiatoren, kachels en haarden. Reken dus gerust op onze zestig jaar ervaring om je te voorzien van een streepje warmte en gezelligheid in huis.

Het eerste verwarmingstoestel kwam op de markt in de jaren 50: de Well Straler petroleumkachel.

Onze eerstgeborene kreeg al snel gezelschap van de infrarood straler: de Well Straler rolkachel ... op gas.

In de jaren '60 gingen we aan de slag met nieuwe technologie om een gasradiator te ontwikkelen, de eerste in een lange reeks.

Vandaag biedt Well Straler een compleet gamma gaskachels en -haarden aan. Stuk voor stuk hoogwaardige producten die zich onderscheiden wat betreft kwaliteit en design; het werk van onze vakmensen.

Ons R&D team ontwikkelt voortdurend met oog op de toekomst & verbetert ons ruim gamma. Het leverde ons een plaats op het hoogste schavotje op: Well Straler mag zich vandaag trots marktleider noemen.

We verdelen onze toestellen uitsluitend via professionele installateurs en winkeliers. Particulieren zijn welkom in onze ruime toonzaal te Erembodegem waar alle modellen in werking zijn opgesteld. We ontvangen je graag met advies op jouw maat.

Al onze toestellen voldoen aan de strengste Europese veiligheidsnormen en mogen uitsluitend worden geplaatst en aangesloten door een erkend gasinstallateur om te kunnen genieten van de fabriekswaarborg.

In deze brochure vind je enkel toestellen van het type 'gesloten verbranding'

Nous fabriquons des appareils de chauffage de la plus haute qualité. Le design et la production se déroulent en Belgique de A à Z, du premier croquis jusqu'au dernier boulon. Well Straler doit son nom au village où tout a commencé : Welle, un village de la Flandre orientale. En 2015, la production a été transférée vers un site plus vaste à Erembodegem. C'est là que Well Straler met chaque jour en pratique son savoir-faire pour produire des radiateurs, poêles et foyers. Vous pouvez donc compter sur nos soixante ans d'expérience pour apporter un supplément d'âme, d'intimité et de chaleur à votre intérieur.

Le tout premier appareil de chauffage d'appoint est lancé dans les années 50 : le calorifère à pétrole.

Notre premier-né a bientôt été rejoint par le Well Straler infrarouge à roulettes...au gaz.

Dans les années 1960, nous avons commencé à utiliser une nouvelle technologie pour développer un radiateur à gaz, le premier d'une longue série.

Aujourd'hui, Well Straler propose une gamme complète de poêles et foyers à gaz. Ce sont tous des produits haut de gamme qui se distinguent par leur qualité et leur design : le résultat du travail de nos professionnels.

Notre équipe de R&D est constamment en train de développer de nouveaux produits en vue de l'avenir, et ne cesse d'améliorer notre vaste gamme. Cela nous a valu une place au sommet de l'échelle : aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous sommes un des leaders du marché.

Nous distribuons nos appareils exclusivement par le biais d'installateurs de chauffage et de détaillants professionnels. Les particuliers peuvent se rendre dans notre vaste showroom situé à Erembodegem, où tous les modèles sont en démonstration. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous donner les informations adaptées à vos besoins.

Tous nos appareils sont conformes aux normes de sécurité européennes les plus strictes et ne peuvent être installés et raccordés que par un installateur agréé pour le réseau de gaz de ville, afin de bénéficier de la garantie d'usine.

Cette brochure présente uniquement des foyers à combustion fermée.



1950:
Ons allereerste
verwarmingstoestel:
de Well Straler petroleumkachel.





1950:
notre tout premier appareil de
chauffage d'appoint:
le calorifère à pétrole Well Straler.

EEN HAARD NAAR JOUW HART UN FOYER ... POUR VOTRE FOYER



Een gashaard kiezen is maatwerk. Alles hangt af van hoe je woont, welke ruimte je te verwarmen hebt en wat jouw smaak is. Uiteraard blijven sfeer & gezelligheid de belangrijkste argumenten in combinatie met beleving. Laat je door jouw installateur adviseren om de juiste keuze te maken, zodat je perfect weet wat je van je haard kan verwachten.

Pour choisir un foyer à gaz, il faut prendre en compte tous vos besoins. Tout dépend de votre façon de vivre, de l'espace à chauffer et de vos goûts. Naturellement, l'ambiance et la convivialité restent les aspects les plus importants, ainsi que la façon dont le foyer vous accompagnera au quotidien. Laissez votre installateur vous conseiller pour faire le bon choix, et savoir exactement ce que vous pouvez attendre de votre foyer.



INBOUWGASHAARD
FOYER À GAZ ENCASTRÉ



VRIJSTAANDE GASHAARD
FOYER À GAZ INDÉPENDANT

1 WAT IS JOUW TYPE?

- **Inbouw- en inzetgashaarden** kan je in een muur of een schouw verwerken. Helemaal naadloos of met een frame dat matcht met je interieur.
- **Vrijstaande gashaarden:** Speel je liever met de plaatsing, dan is een vrijstaande gashaard een slimme keuze.
- **Hanghaarden:** Nemen weinig ruimte in en zijn ruimtelijk door hun open onderkant. Eenvoudige installatie: een stevige wand, een gasleiding en een afvoer volstaan.

1 QUEL TYPE DE FOYER VOUS CONVIENT ?

- **Les foyers à gaz encastrés** et inserts s'installent dans un mur ou un emplacement de cheminée. Soit de façon parfaitement intégrée sans raccords, soit avec un cadre en harmonie avec votre intérieur.
- **Foyers à gaz indépendants** : Si vous préférez avoir le choix de l'emplacement de votre foyer, le foyer à gaz indépendant est un choix judicieux.
- **Foyers suspendus** : Ils prennent peu de place et donnent une impression d'espace grâce à l'absence de pied. Installation facile: un mur solide, un conduit de gaz et un conduit d'évacuation suffisent.



Ga voor gesloten verbranding

In deze brochure vind je enkel toestellen van het type gesloten verbranding.

Optez pour un foyer à combustion fermée

Cette brochure présente uniquement des appareils à combustion fermée.

2 GA VOOR GESLOTEN VERBRANDING

- **Een open gashaard** haalt zijn zuurstof rechtstreeks uit de ruimte waar hij staat. De rookgassen worden afgevoerd via een rookkanaal. Een goede ventilatie is daarom essentieel.
- **Een gesloten gashaard** neemt de verse lucht en voert de rookgassen af door één en dezelfde dubbelwandige buis. Dat kan via een schoorsteen, een dak of een buitenmuur.

In deze brochure vind je enkel toestellen van het type gesloten verbranding.

2 OPTEZ POUR UN FOYER À COMBUSTION FERMÉE

- Un **foyer à gaz ouvert** prend l'air directement de la pièce où il se trouve et doit être raccordé sur une cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Il est donc essentiel de prévoir une bonne ventilation.
- Un **foyer à gaz fermé** aspire l'air frais et évacue les gaz de combustion par un seul et même tuyau à double paroi. Ce tuyau peut passer par une cheminée, un toit ou un mur extérieur.

Cette brochure présente uniquement des appareils à combustion fermée.

ROOKGASAFVOERBUIZEN.

Kies je voor een al dan niet zichtbare afvoerbuis?

Matchen kan naargelang je noden:


- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuis via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuis via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

CONDUIT D'ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION.

Préférez-vous un conduit d'évacuation visible ou non ?

Le choix se fait selon vos besoins :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».



OPEN VERBRANDING
APPAREILS À FOYER OUVERT
(COMBUSTION OUVERTE)

1. Aanvoer zuurstof uit woonruimte
Apport d'air depuis l'espace à vivre
2. Afvoer rookgassen via schoorsteen
Évacuation des gaz de combustion par une cheminée



GESLOTEN VERBRANDING
APPAREILS À COMBUSTION
FERMÉE

1. Aanvoer zuurstof van buiten
Prise d'oxygène à l'extérieur
2. Afvoer rookgassen via concentrische buis
Évacuation des gaz de combustion par un conduit concentrique



KOLEN / CHARBON



CHRYSAL



KEIEN / GALETS



BLACK DIAMOND



PEBBLES GREY



CHIPS



PEBBLES WHITE



HOUT / BOIS

3 JOUW HAARD, JOUW STIJL

Qua stijl en qua decoratie heb je keuze te over. Hou je van de gezelligheid van een houtvuur, kies dan nephoutblokken voor je gashaard met een natuurgevoel vlammenbeeld. Hou je het bij hedendaags? kies dan voor keien, kolen, chips, chrysal of black diamonds. Wat je ook kiest, je bent zeker van warme sfeer, tijdloos comfort en gemaken dat is waar het om draait.

3 VOTRE FOYER, VOTRE STYLE

En termes d'aspect et de finition, vous avez l'embarras du choix. Si vous aimez l'ambiance d'un feu de bois, choisissez des fausses bûches, offrant une image de flamme réaliste. Si vous préférez le style contemporain, optez pour des galets, du charbon, des diamants blancs ou noirs. Quel que soit votre choix, vous avez l'assurance de profiter d'une atmosphère chaleureuse, d'un confort intemporel et d'un appareil pratique... ...est c'est l'essentiel.



AFSTANDSBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE



BEDIENING VIA WIFI NETWERK
COMMANDÉ VIA APP WIFI

4 GEBRUIK JE WI-FI OF EEN AFSTANDSBEDIENING.

Aan jou de keuze om je haard te bedienen met een eenvoudige afstandsbediening of een handige app. Hoe dan ook maak je het met één druk op de knop meteen gezellig.

4 UTILISEZ VOTRE WIFI OU UNE TÉLÉCOMMANDE

Vous avez le choix de contrôler votre foyer avec une simple télécommande ou une application pratique. Dans tous les cas, il suffit d'appuyer sur un bouton pour créer une ambiance conviviale et chaleureuse.



DIVA

INBOUW
GASHAARDEN

FOYERS
À GAZ ENCASTRÉS



De Well Straler DIVA - Een absolute sfeermaker.

De naam werd niet zomaar gekozen, de Well Straler DIVA is een absolute sfeermaker. Het kaderloos glas van deze driezijdige haard zorgt ervoor dat je vanuit elke hoek zicht hebt op de dansende vlammen. Met één druk op de knop zet je de haard aan of uit. Je kan kiezen uit vooraf geïnstalleerde patronen, de Ecowave genaamd, voor een optimale 'vuur-beleving'.

De afstandsbediening is standaard maar kan aangevuld worden door smartphone of tablet. De stalen achterwand kan, mits meerprijs, worden vervangen door spiegelglas voor nog meer vuurbeleving.

Puur genieten.

Het model DIVA is leverbaar in 6 formaten en 2 vermogens.

Son nom n'a pas été choisi au hasard : le Well Straler DIVA est le créateur d'ambiance ultime. La vitre sans cadre de ce foyer a trois côtés vous permet de voir les flammes dansantes sous tous les angles. Il suffit d'appuyer un bouton pour allumer ou éteindre le foyer. Vous avez le choix parmi plusieurs modèles pré-installés, appelés Ecowave, pour profiter au mieux de votre nouveau foyer.

Il est équipé par défaut d'une télécommande, qui peut être complétée par une commande par smartphone ou tablette. La paroi arrière en acier peut être remplacée par du verre miroir pour voir encore mieux le feu, moyennant un surcoût.



Un vrai bonheur !

Le modèle DIVA est disponible en 6 tailles à 2 dimensions.





DIVA 3

DIVA INBOUW GASCHAARDEN – DIVA FOYERS À GAZ ENCASTRÉS



DIVA 3	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.5
Volume m ³ Volume m ³	81 - 146
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 911 x 470



DIVA 6



DIVA 6	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	11.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	5.5
Volume m³ Volume m³	99 - 178
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 1071 x 470





DIVA 3 R



DIVA 3 R	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.5
Volume m ³ Volume m ³	81 - 146
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 911 x 470





DIVA 3 L



DIVA 3 L	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.5
Volume m ³ Volume m ³	81 - 146
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 911 x 470





DIVA 6 R



DIVA 6 R	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	11.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	5.5
Volume m ³ Volume m ³	99 - 178
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 1071 x 470



DIVA 6 L



DIVA 6 L	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	11.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	5.5
Volume m ³ Volume m ³	99 - 178
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 1071 x 470

DIVA INBOUW GASCHAARDEN – DIVA FOYERS À GAZ ENCASTRÉS





DIVIDER

INBOUW
GASHAARDEN

FOYERS
À GAZ ENCASTRÉS



De vurige warme hedendaagse opdeling.

Le chaleur de feu à division contemporaine.

Verdelen en heersen, dat doet deze haard. En dat doet hij met verve. Net als ons populaire DIVA-model is de DIVIDER een driezijdige inbouwhaard. Maar in tegenstelling tot de DIVA is de DIVIDER voorzien van twee grote vensters en één kleiner, voor een nog warmer visueel effect. Zoals de naam doet vermoeden, zorgt deze open haard voor een gezellige maar charmante verdeling in je interieur.

Om een perfecte match met je eigen stijl te verzekeren, bieden we hem aan in twee formaten. Deze haard maakt bovendien geen gebruik van een ventilator, want we hebben hem uitgerust met natuurlijke convectie. Je DIVIDER zet je aan met een simpele druk op de knop, of via wifi met een handige app. Kies voor zwart keramisch spiegelglas aan de binnenkant en ontspiegeld glas aan de buitenkant, alle opties zijn goed.



Diviser pour mieux régner, c'est ce que fait ce foyer. Et il le fait avec verve. Tout comme notre modèle DIVA populaire, le DIVIDER est un foyer encastrable en trois parties. Mais contrairement au DIVA, le DIVIDER est pourvu de deux grandes fenêtres et d'une plus petite, pour un effet visuel encore plus chaleureux. Comme son nom le laisse supposer, ce feu ouvert veille à une répartition agréable et séduisante dans votre intérieur.

Pour assurer une parfaite harmonie avec votre style personnel, nous le proposons en deux formats. Ce foyer n'a en outre pas besoin de ventilateur, car nous l'avons équipé d'une convection naturelle. Votre DIVIDER s'allume d'une simple pression sur un bouton, ou par Wi-Fi à l'aide d'une application pratique. Optez pour le miroir en céramique noir à l'intérieur et le verre anti-reflets à l'extérieur, toutes les options sont bonnes.







DIVIDER 2



DIVIDER 2	
Rendement %	89
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.3
Volume m ³ Volume m ³	76 - 138
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	925 x 960 x 500



DIVIDER 3



DIVIDER 3	
Rendement %	90
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.8
Volume m ³ Volume m ³	85 - 155
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	925 x 1160 x 500

DIVA INBOUW GASCHAARDEN - DIVA FOYERS À GAZ ENCASTRÉS





STAR

INBOUW
GASHAARDEN

FOYERS
À GAZ ENCASTRÉS



Je vertrouwde haard. Tijdloos, eenvoud & comfort.

Votre foyer de confiance.
Intemporel, simplicité
& confort.



De STAR is onze nieuwe ster die schittert in twee maten: de STAR 3 en de STAR 6. Deze inbouwhaard sluit perfect aan bij je interieur — want dat is wat wij tijdloos noemen. Je hebt bovendien geen ventilator nodig, want STAR is voorzien van natuurlijke convectie. Die eenvoud trokken we door tot in de kleinste details. Om je haard aan te zetten, hoef je bijvoorbeeld maar op één knop te drukken. Maar hoezeer eenvoud ook de leidraad is in alles wat we maken, comfort krijgt altijd de overhand, en daar horen keuzes bij op jouw leest geschoeid. Daarom kan je je haard ook bedienen via wifi en een handige app. Wanneer je STAR brandt, kun je kiezen voor één of twee vlammenrijen. Liever zwart keramisch spiegelglas aan de binnenkant, of misschien ontspiegeld glas aan de buitenkant? Het kan allebei. En als je er graag een kader rond hebt, dan heb je ook opties, van twee en vijf centimeter. Gewone sterren doven uit, maar je STAR blijft branden.

Le STAR est notre nouvelle étoile qui brille en deux dimensions : le STAR 3 et le STAR 6. Ce foyer encastrable s'harmonise à la perfection avec votre intérieur, c'est ce que nous appelons l'intemporel. Vous n'avez pas besoin de ventilateur car le STAR est équipé d'une convection naturelle. Nous avons prolongé cette simplicité jusque dans les moindres détails. Pour allumer votre foyer, il vous suffit par exemple de presser un seul bouton. Mais même si la simplicité est le fil conducteur dans tout ce que nous faisons, le confort l'emporte toujours et ici, les choix sont les vôtres. C'est pour cette raison que vous pouvez aussi commander votre foyer via Wi-Fi et à l'aide d'une application pratique. Lorsque votre STAR brûle, vous pouvez opter pour une ou deux rangées de flammes. Un miroir en céramique noir à l'intérieur, ou un verre anti-reflets à l'extérieur ? Les deux sont possibles. Et si vous préférez avoir un cadre autour, plusieurs options s'offrent à vous, de deux et cinq centimètres. Les étoiles ordinaires s'éteignent, mais votre STAR continue de brûler.







STAR 3



STAR 3	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.5
Volume m ³ Volume m ³	81 - 146
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 911 x 470



STAR 6



STAR 6	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	11.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	5.5
Volume m ³ Volume m ³	99 - 178
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Afvoer bovenaan Sortie verticale	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Ontspiegeld glas Verre antireflet	Optie Option
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	750 x 1071 x 470

ADIA INZET GASCHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR





ADIA

INZET GASCHAARDEN
MET VENTILATOR

INSERTS GAZ
À VENTILATEUR



Het gedroomde alternatief voor een klassieke open haard.

L'alternative de rêve à un foyer classique.

De Well Straler ADIA is leverbaar in zeven formaten. Door de geringe inbouwdiepte – slechts 34 cm – past deze in vrijwel elke situatie. Naar keuze is er een vlakke achterwand in staal of zwart keramisch glas voor extra vlammenbeeld (optie). Een geruisloze ventilator stuwt de warme lucht in de woonkamer.

Je kan kiezen uit drie kaders:

- Inbouwkader voor een minimalistische afwerking
- Standaardkader van 5 cm
- Kader op maat (meerprijs)

Le Well Straler ADIA est disponible en sept tailles à sept dimensions. En raison de à Grâce à sa faible profondeur d'installation (seulement 34 cm), il convient à presque toutes les situations. Vous avez le choix entre une paroi arrière en acier ou en verre céramique noir, pour voir encore mieux les flammes (en option). Un ventilateur silencieux souffle l'air chaud dans le salon.

Vous pouvez choisir parmi trois cadres :

- Cadre encastrable pour une finition minimaliste
- Cadre standard de 5 cm
- Cadre sur mesure (surcoût)

**Adia-modellen
zijn beschikbaar in
zeven verschillende
uitvoeringen.**

7 MODELLEN 7 MODÈLES

Les modèles ADIA
sont disponibles en
sept différentes dimensions.



ADIA 1



ADIA 2



ADIA 2.5



ADIA 3



ADIA 4



ADIA 5





ADIA 6

ADIA INZET GASHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 1



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm




kader op maat
cadre sur mesure

ADIA 1	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	2.7
Volume m ³ Volume m ³	50 - 89
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm antra Cadre 5 cm anthra	614 x 618
Kader op maat Cadre sur mesure	Optie Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 575 x 345




ADIA INZET GASHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR

ADIA 2



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm







kader op maat
cadre sur mesure

ADIA 2	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.5
Volume m³ Volume m³	63 - 113
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm antra Cadre 5 cm anthra	614 x 718
Kader op maat Cadre sur mesure	Optie Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 675 x 345

ADIA INZET GASCHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 2.5



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm





kader op maat
cadre sur mesure

ADIA 2.5	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.0
Volume m³ Volume m³	72 - 130
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm antra Cadre 5 cm anthra	700 x 820
Kader op maat Cadre sur mesure	Optie Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	670 x 780 x 345

ADIA INZET GASHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 3



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm





kader op maat
cadre sur mesure

ADIA 3	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.0
Volume m³ Volume m³	72 - 130
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm antra Cadre 5 cm anthra	614 x 918
Kader op maat Cadre sur mesure	Optie Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 875 x 345

ADIA INZET GASHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 4



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm





kader op maat
cadre sur mesure

ADIA 4	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	9.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.5
Volume m ³ Volume m ³	80 - 145
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm antra Cadre 5 cm anthra	614 x 1078
Kader op maat Cadre sur mesure	Optie Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	585 x 1035 x 345

ADIA INZET GASCHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 5



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm





kader op maat
cadre sur mesure

ADIA 5	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.5
Volume m ³ Volume m ³	63 - 113
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm antra Cadre 5 cm anthra	1081 x 618
Kader op maat Cadre sur mesure	Optie Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	1052 x 575 x 345

ADIA INZET GASHAARDEN MET VENTILATOR – ADIA INSERTS GAZ À VENTILATEUR



ADIA 6



inbouwkader
cadre à encastrer



kader 5 cm
cadre 5 cm



kader op maat
cadre sur mesure

ADIA 6	
Rendement %	86
Max. vermogen kW Puissance max. kW	10.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	5.5
Volume m ³ Volume m ³	95 - 170
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Afvoer verticaal Sortie verticale	Ø100/150
Afvoer horizontaal Afvoer horizontale	Ø130/200
Dubbele brander Brûleur double	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Ventilator Ventilateur	✓
Interieur zwarte spiegel Interieur miroir noir	Optie Option
Inbouwkader Cadre à encastrer	✓
Kader 5 cm antra Cadre 5 cm anthra	784 x 1078
Kader op maat Cadre sur mesure	Optie Option
Inbouwmaten H x L x D Encastrement H x L x P	755 x 1035 x 345

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASCHAARDEN – ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT





ADIM

HANG- OF VRIJSTAANDE
GASHAARDEN

FOYER À GAZ SUSPENDU
OU INDÉPENDANT



Een vrijstaande haard, da's pure vrijheid.

Une gamme de foyers
indépendants, c'est
la liberté totale.



Een vrijstaande haard, da's pure vrijheid. Je plaatst hem waar en hoe je wil: hangend, vrijstaand of op een sokkel. Op basis van jouw smaak en specifieke voorkeuren, doorloop je de verschillende keuzemogelijkheden. Extra voor deze reeks: achterwand in zwart spiegelglas wordt standaard ingebouwd.

Aansluitmogelijkheden:

- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuis via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuis via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

Une gamme de foyers indépendants, c'est la liberté totale de le placer où et comme vous le souhaitez : suspendu, sur pieds ou sur un socle. En fonction de vos goûts et préférences spécifiques, vous avez le choix parmi diverses options. Exclusivité pour cette série : la paroi arrière en verre miroir noir est comprise par défaut.

Possibilités de raccordement :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».

**De modellen zijn beschikbaar
in 4 verschillende maten die
concentrisch kunnen worden
aangesloten langs de boven
(top)- of achterzijde (rear).**



ADIM 1



ADIM 2



ADIM 3



ADIM 4




4 MODELLEN 4 MODÈLES

Les modèles ADIM sont disponibles en
4 différentes dimensions à raccorder à un
conduit concentrique par le haut (top) ou
l'arrière (rear).

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 1



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module







op voet
sur pied

ADIM 1	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5.0
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	2.5
Volume m³ Volume m³	45 - 81
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP or REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 586 x 338
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASCHAARDEN – ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 2



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module







op voet
sur pied

ADIM 2	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	6.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.3
Volume m ³ Volume m ³	59 - 105
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP or REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 686 x 338
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASCHAARDEN – ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 3



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module







op voet
sur pied

ADIM 3	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	3.8
Volume m ³ Volume m ³	68 - 123
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP or REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 886 x 338
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option

ADIM HANG- OF VRIJSTAANDE GASCHAARDEN – ADIM FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



ADIM 4



hangend
suspendu



vrijstaand
posé



met module
avec module



op voet
sur pied

ADIM 4	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.5
Sfeerstand Kw Feu d'ambiance	4.3
Volume m ³ Volume m ³	77 - 138
Gasaansluiting Raccordement Gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP or REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegel Paroi arrière en miroir noir	✓
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	599 x 1046 x 338
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASCHAARDEN – VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT





VIEW

HANG- OF VRIJSTAANDE
GASHAARDEN

FOYER À GAZ SUSPENDU OU
INDÉPENDANT



Een speels gamma van vier formaten.

Une gamme ludique de quatre tailles.



Een speels gamma van vier formaten. Deze vrijstaande haard met driezijdig glas geeft een panoramisch zicht op het vlammen spel. Deze wordt standaard geleverd met achterwand in zwart spiegelglas.

Aansluitmogelijkheden:

- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuis via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuis via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

Het model VIEW is leverbaar in vier formaten en vermogens met aansluiting bovenaan of achteraan.

Une gamme ludique de quatre tailles. Foyers indépendants avec une vue panoramique sur les flammes. Elle sont équipés par défaut d'une paroi arrière en verre miroir noir.

Possibilités de raccordement :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».

Le modèle VIEW est disponible en quatre dimensions et capacités avec un raccordement par le haut ou par l'arrière.

**De modellen zijn beschikbaar
in 4 verschillende maten die
concentrisch kunnen worden
aangesloten langs de boven
(top)- of achterzijde (rear).**



VIEW 1



VIEW 2



VIEW 3



VIEW 4



4 MODELLEN 4 MODÈLES

Les modèles VIEW sont disponibles en
4 différentes dimensions à raccorder à un
conduit concentrique par le haut (top) ou
l'arrière (rear).

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – /VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



VIEW 1



hangend
suspendu





vrijstaand
indépendant

VIEW 1	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	5.0
Sfeerstand kW Position ambiance kW	2.5
Volume m ³ Volume m ³	45 - 81
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 550 x 360

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



VIEW 2



hangend
suspendu





vrijstaand
indépendant

VIEW 2	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	6.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	3.3
Volume m ³ Volume m ³	59 - 105
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 650 x 360

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



VIEW 3



hangend
suspendu





vrijstaand
indépendant

VIEW 3	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	7.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	3.8
Volume m ³ Volume m ³	68 - 123
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 850 x 360

VIEW HANG- OF VRIJSTAANDE GASHAARDEN – VIEW FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT



VIEW 4



hangend
suspendu



vrijstaand
indépendant

VIEW 4	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	8.5
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.3
Volume m ³ Volume m ³	77 - 138
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	580 x 1010 x 360

PANO HANG- OF VRIJSTAANDE GASCHAARDEN – PANO FOYER À GAZ SUSPENDU OU INDÉPENDANT





PANO

HANG- OF VRIJSTAANDE
GASHAARDEN

FOYER À GAZ SUSPENDU OU
INDÉPENDANT



Dit knappe ontwerp combineert warmte met design en past in elk interieur.

Son beau design allie chaleur et style et s'intègrera dans tous les intérieurs.

Sfeer in elke ruimte? dat kan met het model PANO, hangend aan een stevige wand of vrijstaand op vier poten. Dit knappe ontwerp combineert warmte met design en past in elk interieur.

Aansluitmogelijkheden:



- Een TOP-systeem met aansluiting bovenaan en zichtbare verticale afvoerbuis via het dak.
- Een REAR-systeem met onzichtbare aansluiting achteraan en een horizontale afvoerbuis via de schouw ofwel via de buitenmuur met 'SNORKEL'.

Si vous voulez créer une ambiance dans n'importe quel espace, optez pour le modèle PANO, suspendu à un mur solide ou indépendant sur quatre pieds. Son beau design allie chaleur et style et s'intègrera dans tous les intérieurs.

Possibilités de raccordement :

- Un système par le HAUT (TOP) avec raccordement et conduit d'évacuation vertical visible, passant à travers le toit.
- Un système par l'ARRIÈRE (REAR) avec raccordement invisible par un conduit d'évacuation horizontal par la cheminée ou par le mur extérieur avec système « TUBA ».

PANO



hangend
suspendu



op voet
sur pied

PANO	
Rendement %	85
Max. vermogen kW Puissance max. kW	6.8
Sfeerstand kW Position ambiance kW	4.0
Volume m ³ Volume m ³	61 - 109
Gasaansluiting Raccordement gaz	3/8"
Concentrische buis 100/150 Buse concentrique 100/150	✓
Afvoer TOP of REAR Sortie TOP ou REAR	✓
Digitale thermostaat Thermostat digital	✓
Afstandsbediening RF Télécommande RF	✓
Ventilator Ventilateur	
Achterwand zwarte spiegelglas Paroi arrière en miroir noir	✓
Energielabel klasse Label énergie classe	A
Wifi-module module Wi-Fi	Optie Option
Afmetingen H x L x D mm Dimensions H x L x P mm	875 (+230) x 555 x 405

