

Concentrisch afvoermateriaal | Matériel concentrique d'évacuation

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

Alu-galva Ø 150/100 mm

• Pijp 1000 mm	€	81,-	98,-
• Pijp 1000 mm, antraciet	€	105,-	127,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€	62,-	75,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet	€	81,-	98,-
• Pijp 275-390 mm, telescopisch	€	81,-	98,-
• Bocht 90°, geribbeld	€	81,-	98,-
• Bocht 90°, glad, antraciet	€	124,-	149,-
• Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks	€	111,-	134,-
• Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks	€	220,-	265,-
• Dakdoorvoer BD300, zwart	€	190,-	229,-
• Schoorsteentop, zwart	€	121,-	146,-
• Geveldoorvoer	€	101,-	122,-
• Kit alu-galva (geveldoorvoer, pijp 1000 mm, bocht 90° geribbeld)	€	262,-	317,-

RVS Ø 150/100 mm

• Pijp 1000 mm	€	87,-	105,-
• Pijp 1000 mm, antraciet ¹⁾	€	105,-	127,-
• Pijp 1000 mm, zwart ¹⁾	€	105,-	127,-
• Pijp 1000 mm, alu-metallic ¹⁾	€	105,-	127,-
• Pijp 1000 mm, nero ¹⁾	€	153,-	184,-
• Pijp 1000 mm, titan ¹⁾	€	153,-	184,-
• Pijp 1000 mm, parel ¹⁾	€	177,-	213,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€	68,-	82,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet ¹⁾	€	87,-	105,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, zwart ¹⁾	€	87,-	105,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, alu-metallic ¹⁾	€	87,-	105,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, nero ¹⁾	€	139,-	168,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, titan ¹⁾	€	139,-	168,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, parel ¹⁾	€	167,-	202,-
• Pijp 275-390 mm, telescopisch	€	96,-	116,-
• Bocht 90°, geribbeld	€	87,-	105,-
• Bocht 90°, gesegmenteerd	€	105,-	127,-
• Bocht 90°, gesegmenteerd, excentrisch	€	105,-	127,-
• Bocht 90°, glad, antraciet ¹⁾	€	124,-	150,-
• Bocht 90°, glad, zwart ¹⁾	€	124,-	150,-
• Bocht 90°, glad, alu-metallic ¹⁾	€	124,-	150,-
• Bocht 90°, glad, nero ¹⁾	€	167,-	202,-
• Bocht 90°, glad, titan ¹⁾	€	167,-	202,-
• Bocht 90°, glad, parel ¹⁾	€	186,-	224,-
• Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks	€	144,-	174,-
• Bocht 45°, gesegmenteerd, set à 2 stuks	€	163,-	197,-
• Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks ¹⁾	€	239,-	289,-
• Bocht 45°, glad, zwart, set à 2 stuks ¹⁾	€	239,-	289,-
• Bocht 45°, glad, alu-metallic, set à 2 stuks ¹⁾	€	239,-	289,-
• Bocht 45°, glad, nero, set à 2 stuks ¹⁾	€	355,-	429,-
• Bocht 45°, glad, titan, set à 2 stuks ¹⁾	€	355,-	429,-
• Bocht 45°, glad, parel, set à 2 stuks ¹⁾	€	372,-	450,-
• Bocht 30°, geribbeld	€	68,-	82,-
• Bocht 30°, gesegmenteerd	€	72,-	87,-
• Bocht 15°, geribbeld	€	68,-	82,-
• Bocht 15°, gesegmenteerd	€	72,-	87,-
• Dakdoorvoer BD300, zwart	€	152,-	183,-
• Dakdoorvoer BD580, zwart	€	181,-	219,-
• Verlengpijp bovendaks, 500 mm, zwart	€	82,-	99,-
• Vogel protectie set	€	15,-	17,-
• Schoorsteentop	€	120,-	145,-
• Schoorsteentop, zwart	€	144,-	174,-
• Geveldoorvoer	€	144,-	174,-
• Geveldoorvoer, nero	€	272,-	328,-
• Geveldoorvoer, titan	€	272,-	328,-
• Geveldoorvoer, parel	€	281,-	339,-
• Verloop RVS (150/100 mm naar 200/130 mm)	€	122,-	147,-
• Bevestigingsbeugel Ø 150 mm	€	9,-	10,-

Alu-galva Ø 150/100 mm

• Conduit 1000 mm			
• Conduit 1000 mm, anthracite			
• Conduit 500 mm, à raccourcir			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite			
• Conduit 275-390 mm, télescopique			
• Coude à 90°, nervuré			
• Coude à 90°, lisse, anthracite			
• Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces			
• Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces			
• Terminal pour toit BD300, noir			
• Terminal pour cheminée, noir			
• Terminal pour mur			
• Kit alu-galva (terminal pour mur, buse 1000 mm, coude à 90° nervuré)			

Inox Ø 150/100 mm

• Conduit 1000 mm			
• Conduit 1000 mm, anthracite ¹⁾			
• Conduit 1000 mm, noir ¹⁾			
• Conduit 1000 mm, alu-métallique ¹⁾			
• Conduit 1000 mm, nero ¹⁾			
• Conduit 1000 mm, titan ¹⁾			
• Conduit 1000 mm, perle ¹⁾			
• Conduit 500 mm, à raccourcir			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite ¹⁾			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, noir ¹⁾			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, alu-métallique ¹⁾			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, nero ¹⁾			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, titan ¹⁾			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, perle ¹⁾			
• Conduit 275-390 mm, télescopique			
• Coude à 90°, nervuré			
• Coude à 90°, segmenté			
• Coude à 90°, segmenté, excentrique			
• Coude à 90°, lisse, anthracite ¹⁾			
• Coude à 90°, lisse, noir ¹⁾			
• Coude à 90°, lisse, alu-métallique ¹⁾			
• Coude à 90°, lisse, nero ¹⁾			
• Coude à 90°, lisse, titan ¹⁾			
• Coude à 90°, lisse, perle ¹⁾			
• Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces			
• Coude à 45°, segmenté, set de 2 pièces			
• Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces ¹⁾			
• Coude à 45°, lisse, noir, set de 2 pièces ¹⁾			
• Coude à 45°, lisse, alu-métallique, set de 2 pièces ¹⁾			
• Coude à 45°, lisse, nero, set de 2 pièces ¹⁾			
• Coude à 45°, lisse, titan, set de 2 pièces ¹⁾			
• Coude à 45°, lisse, perle, set de 2 pièces ¹⁾			
• Coude à 30°, nervuré			
• Coude à 30°, segmenté			
• Coude à 15°, nervuré			
• Coude à 15°, segmenté			
• Terminal pour toit BD300, noir			
• Terminal pour toit BD580, noir			
• Coude d'extension au-dessus du toit, 500 mm, noir			
• Protection anti-volatiles			
• Terminal pour cheminée			
• Terminal pour cheminée, noir			
• Terminal pour mur			
• Terminal pour mur, nero			
• Terminal pour mur, titan			
• Terminal pour mur, perle			
• Adapteur inox (150/100 mm à 200/130 mm)			
• Collier pour montage mural Ø 150 mm			

1) galva-RVS | galva-inox

RVS Ø 200/130 mm

• Pijp 1000 mm	€	124,-	150,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€	105,-	127,-
• Pijp 355-495 mm, telescopisch	€	134,-	162,-
• Bocht 90°, geribbeld	€	116,-	140,-
• Bocht 90°, gesegmenteerd	€	153,-	185,-
• Bocht 45°, geribbeld	€	105,-	127,-
• Bocht 45°, gesegmenteerd	€	120,-	145,-
• Bocht 30°, geribbeld	€	87,-	105,-
• Bocht 30°, gesegmenteerd	€	111,-	134,-
• Bocht 15°, geribbeld	€	87,-	105,-
• Bocht 15°, gesegmenteerd	€	111,-	134,-
• Geveldoorvoer	€	186,-	225,-
• Verloop RVS (200/130 mm naar 150/100 mm)	€	87,-	105,-
• Bevestigingsbeugel Ø 200 mm	€	13,-	15,-

Schoorsteenaansluitingen RVS Ø 150/100 mm

• Schoorsteen aansluitplaat, Ø 150 mm	€	62,-	75,-
• Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 100 mm, RVS	€	144,-	174,-
• Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 150/100 mm, RVS	€	148,-	179,-

Universeel Ø 150/100 mm

• Plakplaat plat dak, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium	€	33,-	39,-
• Plakplaat hellend dak, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium	€	258,-	311,-
• Universele panset, 25°- 45°, Ø 150 mm	€	48,-	58,-
• Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet of zwart, aluminium	€	33,-	39,-
• Rozet, Ø 150 mm, Ø 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan of parel, aluminium	€	53,-	64,-
• Rozet RVS, Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet, RVS	€	120,-	145,-

Inox Ø 200/130 mm

• Conduit 1000 mm			
• Conduit 500 mm, à raccourcir			
• Conduit 355-495 mm, télescopique			
• Coude à 90°, nervuré			
• Coude à 90°, segmenté			
• Coude à 45°, nervuré			
• Coude à 45°, segmenté			
• Coude à 30°, nervuré			
• Coude à 30°, segmenté			
• Coude à 15°, nervuré			
• Coude à 15°, segmenté			
• Terminal pour mur			
• Adapteur inox (200/130 mm à 150/100 mm)			
• Collier pour montage mural Ø 200 mm			

Tuyaux inox raccordements pour cheminée Ø 150/100 mm

• Plaque de raccordement cheminée, Ø 150 mm			
• Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 100 mm, inox			
• Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 150/100 mm, inox			

Universeel Ø 150/100 mm

• Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium			
• Plaque d'étanchéité toit inciné, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium			
• Set de tuile universel, 25°- 45°, Ø 150 mm			
• Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite ou noir, aluminium			
• Rosace Ø 150 mm, 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan ou perle, aluminium			
• Rosace Ø 150 mm, 330x330 mm, anthracite, inox			

Thermisch afvoermateriaal | Matériel thermiquement d'évacuation

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

Thermisch geïsoleerd RVS systeem, voor gebruik binnen en buiten

• Adapter van Ø 150/100 mm naar geïsoleerd systeem Ø 200/150/100 mm	€	124,-	150,-
• Rozet Ø 200 mm, 330x330 mm	€	44,-	53,-
• T-stuk Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	310,-	374,-
• T-stuk Ø 200/150/100 mm, voor inspectiedoeleinden, geïsoleerd	€	320,-	386,-
• Console voor Ø 200/150/100 mm	€	234,-	282,-
• Extensie voor console Ø 200/150/100 mm, instelbaar 130-360 mm	€	143,-	173,-
• Condensafvoer Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	145,-	175,-
• Pijp 1000 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	239,-	289,-
• Pijp 500 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	168,-	203,-
• Pijp 250 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	140,-	169,-
• Pijp 320-450 mm, telescopisch, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	258,-	311,-
• Bocht 45°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	205,-	248,-
• Bocht 30°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	205,-	248,-
• Dakondersteuning Ø 200 mm, galvanised	€	77,-	92,-
• Loodpan 5°-45°, aluminium ongelakt, Ø 200 mm	€	205,-	248,-
• Plakplaat plat dak, 0°, aluminium ongelakt, 625x625/Ø 200 mm	€	92,-	111,-
• Stormkraag Ø 200 mm	€	44,-	53,-
• Dakterminal Ø 200/150/100 mm	€	181,-	219,-
• Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 130-180 mm	€	48,-	58,-
• Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 155-410 mm	€	111,-	134,-
• Extensie voor wandbevestigingsbeugel RVS Ø 200 mm, instelbaar 210-450 mm	€	38,-	45,-
• Platdak-plafonddoorvoer 200 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd	€	168,-	203,-
• Geveldoorvoer Ø 200/150/100 mm, telescopisch 300-450 mm, geïsoleerd	€	281,-	340,-
• Klemband voor Ø 200/150/100 mm, met schroefsluiting	€	24,-	29,-

Inspectie en meetdelen, alu-galva Ø 150/100 mm

• Pijp 165 mm, met 2 meetpunten	€	68,-	82,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoeleinden	€	105,-	127,-

Système inox isolé, pour installation intérieur ou extérieur

• Adapteur de Ø 150/100 mm à système isolé Ø 200/150/100 mm			
• Rosace Ø 200 mm, 330x330 mm			
• Pièce T Ø 200/150/100 mm, isolé			
• Pièce T Ø 200/150/100 mm, pour inspection, isolé			
• Support pour mur pour Ø 200/150/100 mm			
• Extension pour support pour mur Ø 200/150/100 mm, ajustable 130-360 mm			
• Récupérateur de condensat Ø 200/150/100 mm, isolé			
• Conduit 1000 mm, Ø 200/150/100, isolé			
• Conduit 500 mm, Ø 200/150/100, isolé			
• Conduit 250 mm, Ø 200/150/100, isolé			
• Conduit 320-450 mm, télescopique, Ø 200/150/100, isolé			
• Coude à 45°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé			
• Coude à 30°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé			
• Support pour toit Ø 200 mm, galvanisé			
• Set de tuile universel, 5°-45°, aluminium non peinte, Ø 200 mm			
• Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, aluminium non peinte, 625x625/Ø 200 mm			
• Collet de solin Ø 200 mm			
• Terminal pour toit Ø 200/150/100 mm			
• Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 130-180 mm			
• Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 155-410 mm			
• Extension pour collier pour montage mural inox Ø 200 mm, ajustable 210-450 mm			
• Element de connection pour toit plat 200 mm, Ø 200/150/100 mm, isolé			
• Terminal pour mur Ø 200/150/100 mm, telescopique 300-450 mm, isolé			
• Bande à serrer pour Ø 200/150/100, avec fermeture à vis			

Mesurer et inspecter, alu-galva Ø 150/100 mm

• Conduit 165 mm, avec 2 points de mesure			
• Pièce T 270 mm, pour inspection			

Inspectie en meetdelen, RVS Ø 150/100 mm

• Inspectie-element 265 mm, recht	€	205,-	248,-
• Inspectie-element 265 mm, recht, zwart	€	229,-	277,-
• Inspectie-element 265 mm, recht, antraciet	€	229,-	277,-
• Inspectie-element 265 mm, recht, alu-metallic	€	229,-	277,-
• Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, nero ¹⁾	€	658,-	795,-
• Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, titan ¹⁾	€	658,-	795,-
• Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, parel ¹⁾	€	686,-	830,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten	€	78,-	94,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten, antraciet ¹⁾	€	96,-	116,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten, zwart ¹⁾	€	92,-	111,-
• Pijp 160 mm, met meetpunten, alu-metallic ¹⁾	€	92,-	111,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten	€	201,-	243,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, antraciet	€	220,-	266,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, zwart	€	215,-	260,-
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, alu-metallic	€	215,-	260,-
• Inspectiebocht 90°	€	148,-	179,-
• Inspectiebocht 90°, antraciet ¹⁾	€	168,-	203,-
• Inspectiebocht 90°, zwart ¹⁾	€	168,-	203,-
• Inspectiebocht 90°, alu-metallic ¹⁾	€	168,-	203,-

Inspectie en meetdelen, RVS Ø 200/130 mm

• Inspectie-element 265 mm, recht	€	258,-	311,-
• Pijp 160 mm, met 2 meetpunten	€	96,-	116,-
• T-stuk 355 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten	€	258,-	311,-
• Inspectiebocht 90° ¹⁾	€	211,-	255,-

Mesurer et inspecter, inox Ø 150/100 mm

• Élément d'inspection 265 mm, droit	• Élément d'inspection 265 mm, droit, noir
• Élément d'inspection 265 mm, droit, anthracite	• Élément d'inspection 265 mm, droit, alu-métallique
• Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, nero ¹⁾	• Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, titan ¹⁾
• Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, perle ¹⁾	• Conduit 160 mm, avec points de mesure
• Conduit 160 mm, avec points de mesure, anthracite ¹⁾	• Conduit 160 mm, avec points de mesure, noir ¹⁾
• Conduit 160 mm, avec points de mesure, alu-métallique ¹⁾	• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure
• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, anthracite	• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, noir
• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, alu-métallique	• Coude d'inspection 90°
• Coude d'inspection 90°	• Coude d'inspection 90°, anthracite ¹⁾
• Coude d'inspection 90°, noir ¹⁾	• Coude d'inspection 90°, alu-métallique ¹⁾

Mesurer et inspecter, inox Ø 200/130 mm

• Élément d'inspection 265 mm, droit
• Conduit 160 mm, avec points de mesure
• Pièce T 355 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure
• Coude d'inspection 90° ¹⁾

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS | Tuyaux flexible inox

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten of open verbranding | Pour chauffage atmosphérique à gaz avec combustion étanche ou ouverte.

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS

• Flexibele slang 6 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk	€	365,-	441,-
• Flexibele slang 11 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk	€	627,-	758,-
• Koppelstuk flex Ø 100 mm-vast Ø 100 mm	€	42,-	50,-
• Inspectiestuk 266 mm, voor flexibele slang Ø 100 mm	€	89,-	107,-
• Afstandhouder voor flexibele slang Ø 100 mm	€	25,-	30,-

Tuyaux flexible inox

• Tuyau flexible 6 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
• Tuyau flexible 11 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
• Pièce de raccordement pour tuyau flexible Ø 100 mm-fixe Ø 100 mm
• Pièce pour inspection 266 mm pour tuyau flexible Ø 100 mm
• Collier de centrage pour tuyau flexible Ø 100 mm

PowerVent® systeem | Système PowerVent®

Voor DRU inbouwhaarden op gas met gesloten verbranding | Pour DRU foyers encastrables à gaz avec combustion étanche.

Meerprijs gas inbouwhaarden met PowerVent® systeem

• Meerprijs gashaard met geïntegreerd besturingssysteem	€	647,-	782,-
---	---	-------	-------

Powerbox®

• Powerbox® geveldoorvoer, zwart/grijs	€	974,-	1.178,-
• Powerbox® dakdoorvoer, zwart/grijs	€	974,-	1.178,-

Verloop alu-galva

• Van Ø 150/100 mm naar Ø 100/60 mm	€	82,-	99,-
• Van Ø 200/130 mm naar Ø 100/60 mm	€	110,-	132,-

Voor Powerbox® bovendaks

• In- en uitlaatstuk	€	127,-	153,-
• Plakplaat plat dak	€	139,-	167,-

Voor Powerbox® onderdaks

Montagebeugel voor dakdoorvoer	€	48,-	57,-
--------------------------------	---	------	------

Prix supplémentaire foyers encastrables à gaz avec système PowerVent®

• Prix supplémentaire foyer à gaz avec système de contrôle intégré
--

Powerbox®

• Powerbox® terminal pour mur, noir/grijs
• Powerbox® terminal pour toit, noir/grijs

Pièce de réduction alu-galva

• De Ø 150/100 mm à Ø 100/60 mm
• De Ø 200/130 mm à Ø 100/60 mm

Pour Powerbox® au-dessus du toit

• Arrivée/sortie terminal
• Plaque d'étanchéité toit plat

Pour Powerbox® en dessous du toit

• Support de fixation pour terminal pour toit

¹⁾ galva-RVS | galva-inox

Concentrisch afvoermateriaal alu-galva

Ø 100/60 mm			
• Pijp 2000 mm	€	108,-	130,-
• Pijp 2000 mm, antraciet	€	123,-	148,-
• Pijp 1000 mm	€	62,-	75,-
• Pijp 1000 mm, antraciet	€	91,-	110,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€	50,-	60,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet	€	61,-	73,-
• Pijp 325-440 mm, telescopisch	€	79,-	95,-
• Bocht 90°, glad	€	48,-	58,-
• Bocht 90°, glad, antraciet	€	60,-	72,-
• Bocht 45°, glad, set à 2 stuks	€	94,-	113,-
• Bocht 30°, geribbeld	€	50,-	60,-
• Bocht 15°, geribbeld	€	50,-	60,-
• Dakdoorvoer, BD300, zwart	€	142,-	171,-
• Dakdoorvoer, BD580, zwart	€	177,-	214,-
• Geveldoorvoer, zwart	€	107,-	129,-
• Condensvang, horizontaal/verticaal, aansluiting Ø 32 mm	€	82,-	99,-
• Stankafsluiter vloeistofloos, horizontaal/verticaal, Ø 32 mm, complete set	€	98,-	118,-
• T-stuk 260 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten	€	134,-	162,-
• Pijp 165 mm, met 2 meetpunten	€	59,-	71,-

Universeel

• Plakplaat plat dak (voor Ø 100 mm)	€	38,-	45,-
• Universele panset 25°-45° (voor Ø 100 mm)	€	52,-	62,-
• Rozet Ø 100 mm, 220x220 mm, antraciet	€	34,-	40,-
• Bevestigingsbeugel Ø 100 mm	€	7,-	8,-

Matériel concentrique d'évacuation alu-galva

Ø 100/60 mm			
• Conduit 2000 mm			
• Conduit 2000 mm, anthracite			
• Conduit 1000 mm			
• Conduit 1000 mm, anthracite			
• Conduit 500 mm, à raccourcir			
• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite			
• Conduit 325-440 mm, télescopique			
• Coude à 90°, lisse			
• Coude à 90°, lisse, anthracite			
• Coude à 45°, lisse, set de 2 pièces			
• Coude à 30°, nervuré			
• Coude à 15°, nervuré			
• Terminal pour toit, BD300, noir			
• Terminal pour toit, BD580, noir			
• Terminal pour mur, noir			
• Réservoir pour liquide, horizontal/vertical, connection Ø 32 mm			
• Siphon sans eau, horizontal/vertical, connection Ø 32 mm			
• Pièce T pour inspection, 260 mm, alu-galva			
• Conduit avec 2 points de mesure, 165 mm, alu-galva			

Universel

• Plaque d'étanchéité toit plat (pour Ø 100 mm)			
• Set de tuile universel 25°-45° (pour Ø 100 mm)			
• Rosace Ø 100 mm, 220x220 mm, anthracite			
• Collier pour montage mural Ø 100 mm			

3 TUINHAARDEN OP GAS | FOYERS DE JARDIN À GAZ SPARTHERM



Vrijstaande gashaarden | Foyers à gaz indépendants

Tuinhaarden, open verbranding | Foyers de jardin, combustion ouverte.

Fuora (aardgas of propaan)

incl. lavastenen, verrijdbaar			
• Fuora Q (vierkant), nero of wit	€	1.720,-	2.080,-
• Fuora R (rond), nero of wit	€	2.120,-	2.565,-
• Fuora Q-XL (rechthoek), nero of wit	€	2.253,-	2.725,-
• Fuora G (recht glas), nero	€	2.686,-	3.250,-
• Fuora K (bolrond glas), nero	€	3.748,-	4.535,-
Accessoires			
• Beschermhoes Fuora R, Fuora Q	€	75,-	90,-
• Beschermhoes Fuora Q-XL	€	100,-	120,-
• Beschermhoes Fuora G, Fuora K	€	182,-	220,-
• Overgangskoppeling, uitwendig 21,8 mm x 1/14"	€	21,-	25,-

Fuora (Gaz naturelle ou propane)

avec pierres de lave, avec roulettes			
• Fuora Q (carré), nero ou blanc			
• Fuora R (rond), nero ou blanc			
• Fuora Q-XL (rectangle), nero ou blanc			
• Fuora G (verre droit), nero			
• Fuora K (verre convexe), nero			
Accessoires			
• Housse de protection Fuora R, Fuora Q			
• Housse de protection Fuora Q-XL			
• Housse de protection Fuora G, Fuora K			
• Adaptateur 21,8 homme x 1/14" femme			

4 SFEERVOLLE ELEKTRISCHE HAARDEN | FOYERS ATMOSPHÉRIQUE ÉLECTRIQUES DRU



Inbouw elektrische haarden | Foyers encastrables électriques

Geen afvoer nodig, alleen een stopcontact is voldoende | Pas besoin de cheminée, une prise de courant suffit

Virtuo

incl. houtset (bruin), Eco Glow (LED gloeibed), afstandsbediening, interieur decorglas zwart			
• Virtuo 75, fronthaard	2,0	€	3.538,- 4.280,-
• Virtuo 80/2, 2-Zijdige haard	2,0	€	3.538,- 4.280,-
• Virtuo 80/3, 3-Zijdige haard	2,0	€	3.538,- 4.280,-
Accessoires			
• Convectionspoiler	€	16,-	19,-

Virtuo

avec bûches (brun), Eco Glow (lit incandescent à LED), télécommande, l'intérieur verre décoratif noir			
• Virtuo 75, foyer front			
• Virtuo 80/2, foyer à 2 faces			
• Virtuo 80/3, foyer à 2 faces			
Accessoires			
• Spoiler de convection			